



Factores obstétricos y perinatales para apgar bajo en recién nacidos del Hospital César Vallejo Mendoza – Santiago de Chuco, Enero 2014 – Diciembre 2015.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
Segunda Especialidad: Emergencias Obstétricas

AUTORA:

Camacho Ruiz, Erika Melissa

ASESORA:

Dra. Ana Vilma Peralta Iparraguirre

SECCIÓN:

Ciencias Médicas

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

Salud Materna y Perinatal

PERÚ - 2016

INDICE


Pág.

PAGINAS PRELIMINARES

PAGINA DEL JURADO.....	iii
DEDICATORIA.....	vi
AGRADECIMIENTO.....	v
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD.....	vi
PRESENTACIÓN.....	vii
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT.....	ix


I.	INTRODUCCIÓN.....	10
	1.1. PROBLEMA.....	20
	1.2. HIPOTESIS.....	21
	1.3. OBJETIVOS.....	22
II.	MARCO METODOLÓGICO.....	23
	2.1. VARIABLES.....	23
	2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	23
	2.3. METODOLOGÍA.....	24
	2.4. TIPOS DE ESTUDIO.....	24
	2.5. DISEÑO.....	24
	2.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO.....	25
	2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	26
	2.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS.....	26
	2.9. ASPECTOS ÉTICOS.....	27
III.	RESULTADOS.....	28
IV.	DISCUSIÓN.....	31
V.	CONCLUSIONES.....	40
VI.	RECOMENDACIONES.....	41
VII.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	42
VIII.	ANEXOS.....	46

PÁGINA DEL JURADO




Mg. María Luisa Olivo Ulloa

Presidente



Mg. Ana Vilma Peralta Iparraguirre

Secretaria



Mg. Marlon Farfán Córdova

Vocal

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación está dedicado a mis queridos padres por el apoyo incondicional que me brindan siempre.

A mi amado esposo e hija por ser el motor que me impulsaron para seguir adelante y así progresar en mi desempeño como profesional.

Los amo con todo el corazón, son lo que me impulsa a seguir cada día.....

AGRADECIMIENTO

Agradezco el apoyo de mis docentes y asesora, para poder culminar con este trabajo de investigación y alcanzar un logro más en mi carrera profesional.

Agradezco a la Universidad César Vallejo por abrirnos las puertas de esta magna institución educativa y poder culminar la especialidad en emergencias obstétricas.

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo, Erika Melissa Camacho Ruiz, estudiante del programa Segunda Especialidad de Emergencias Obstétricas, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI N° 18121329, con la tesis titulada “Factores obstétricos y perinatales para apgar bajo en recién nacidos del Hospital César Vallejo Mendoza – Santiago de Chuco, Enero 2014 – Diciembre 2015”.

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada, ni total, ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada, es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados, y por lo tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.



Trujillo, abril del 2017

CAMACHO RUIZ, ERIKA MELISSA

DNI: 47681018

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Factores obstétricos y perinatales para apgar bajo en recién nacidos del Hospital César Vallejo Mendoza – Santiago de Chuco, Enero 2014 – Diciembre 2015” con la finalidad de determinar la relación entre los factores de riesgo obstétricos y perinatales con la presencia de apgar bajo de los recién nacidos del Hospital César Vallejo durante el periodo enero 2014 a diciembre 2015, para obtener el título de especialista en Emergencias Obstétricas.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La autora

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar si los factores obstétricos y perinatales constituyen un riesgo para la presencia de apgar bajo en los recién nacidos del Hospital César Vallejo Mendoza de la provincia de Santiago de Chuco de los partos que se produjeron durante el periodo enero 2014 a diciembre 2015. Se realizó un estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo de casos y controles en una población de 410 recién nacidos, mediante la recolección y evaluación de los datos en una muestra de 42 casos de recién nacidos con apagar bajo y 42 controles sin apgar bajo según los criterios de inclusión y exclusión del estudio, para lo cual se utilizó una ficha de recolección de datos de las historias clínicas maternas perinatales ingresadas al SIP 2000; mediante el análisis estadístico de las variables, se obtuvieron como resultados que los factores de riesgo fueron: edad materna (OR: 4.6; $p < 0,05$), edad gestacional (OR: 26.6; $p < 0,05$), vía de parto (OR: 0.14; $p < 0,05$), líquido amniótico meconial (OR: 4.7; $p < 0,05$) y bajo peso al nacer (OR: 85.0; $p < 0,05$). En conclusión edad materna, edad gestacional, vía de parto, líquido amniótico meconial y bajo peso al nacer son factores de riesgo asociados a puntaje de apgar bajo al nacer.

Palabras clave: Factores obstétricos, factores perinatales, apgar bajo.

ABSTRACT

The present study it had as aim determine if the obstetric factors and perinatales constitute a risk for the presence of apgar down in the newborn children of the Hospital Cesar Vallejo Mendoza of the province of Chuco's Santiago of the childbirths who took place during the period in January, 2014 to December, 2015. There was realized a study of analytical type, observacional, retrospectively of cases and controls in a population of 410 newborn children, by means of the compilation and evaluation of the information in a sample of 42 newborn children's cases in spite of extinguishing down and 42 controls without apgar down according to the criteria of incorporation and exclusion of the study, for which was in use a card of compilation of information of the clinical mother histories perinatales deposited to the SIP 2000; By means of the statistical analysis of the variables, there were obtained as results that the factors of risk were: mother age (OR: 4.6; $p < 0,05$), age gestacional (OR: 26.6; $p < 0,05$), route of childbirth (OR: 0.14; $p < 0,05$), liquid amnitico meconial (OR: 4.7; $p < 0,05$) and under weight on having been born (OR: 85.0; $p < 0,05$). In conclusion mother age, age gestacional, route of childbirth, amniotic liquid meconial and under weight having been born are factors of risk associated to puntaje of apgar down on having been born.

Key words: obstetric factors, perinatales factors, apgar down.